



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ร้านนันทแก๊ส
ที่อยู่ เลขที่ ๙-๑๑ ถนนศึกษาเจริญ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๗๓๑๖๕๑๔๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๕๑๐๒๐๐๓๓๑๕๗๔

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๕๔/๒๕๖๕
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่อยู่ ๓๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๑๑๓๖๕

ตามที่ ร้านนันทแก๊ส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการ
ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๗	รายการ	๓,๑๔๒.๐๖	๕๓,๔๑๕.๐๐
				รวมเป็นเงิน	๕๙,๙๒๐.๕๖
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓,๕๙๔.๔๔
(ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๓,๔๑๕.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๖ หมู่ที่ ๕
- ระยะเวลารับประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

(นายสำราญ เจอะแก่นหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

(นางขวัญฤทัย โยชิตานนท์)
เจ้าของร้าน

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๖๗๓๓๑๓๙๕๘ ชื่อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....

ผู้สั่งซื้อ

(นายสำรวย เจอะแก่นหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำกรบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....

ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางขวัญฤทัย โฆษิตานนท์)

เจ้าของร้าน

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๖๕๐๖๗๓๓๑๓๙๕๘

เลขคুমสัญญา ๖๕๐๖๑๔๓๗๕๘๐๕

เอกสารแนบใบสั่งซื้อที่ 54/2565 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)
1	สวิตช์แสงแดด ขนาด 220 โวลท์ 10 แอมป์ - ควบคุมการปิด-เปิดสวิตช์ ด้วยแสงสว่าง - รับโหลดได้สูงสุด 10 A - ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์	5 ตัว	390	1,950
2	เซพดีเบรกเกอร์ 2 P 30 แอมป์ พร้อมกล่อง - พิกัดทนกระแสลัดวงจร (IC) 1.5 kA - สำหรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 Volt 50-60 Hz - ทนกระแสได้ 30 แอมป์ - มีกล่องครอบตัวเบรกเกอร์	5 ตัว	165	825
3	ไดรเวอร์ LED ขนาด 50 วัตต์ Driver LED 50 วัตต์ - ไดร์เวอร์ สำหรับโคมไฟภายนอกอาคาร - ใช้สำหรับหลอดไฟชนิดหลอด LED 50W - ใช้กับแรงดันไฟอินพุต 220 โวลต์ - แรงดันไฟเอาพุตกระแสตรง 20 - 39 โวลท์ 1,500 mA	5 ตัว	480	2,400
4	หลอดLED 15 วัตต์ - หลอดไฟเป็นชนิด LED แสงสีขาว (Daylight) - ขนาดไม่น้อยกว่า 15 วัตต์ - ขั้วเกลียวมาตรฐาน E27 - รองรับแรงดันไฟ 220 - 240 โวลต์ 50 เฮิร์ต	30 หลอด	100	3,000
5	ปากกาเช็คไฟแบบไม่สัมผัส - ใช้ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 100-1,000 โวลต์ได้ - แจ้งเตือนเมื่อมีกระแสไฟด้วยไฟและเสียง - ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องสัมผัสตัวนำไฟฟ้า - ใช้กับแบตเตอรี่ขนาด AAA	2 ตัว	150	300
6	Timer Switch สวิตช์ตั้งเวลา - นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก 24 Hours - ทนกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่า 5 A - รองรับแรงดันไฟ 220 - 240 โวลต์ - มีแบตเตอรี่สำรองขณะไฟดับ - ตั้งเวลาได้ช่วงเวลาดำสุด 15 นาที	2 เครื่อง	800	1,600 /ลำดับที่ 6...

(นายสำราญ เจอะแก่นหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์


(นางขวัญฤทัย โขษิตานนท์)
เจ้าของร้าน

7	เทปพันสายไฟ - ขนาดหนา 0.18 มม. x กว้าง 18 มม. X ยาว20 เมตร - สามารถใช้ได้กับงานไฟฟ้าทั่วไป	10 ม้วน	50	500
8	ปลั๊กรางสำเร็จรูป 4 ช่อง สายยาว 3 เมตร - รางปลั๊กไฟ มี 4 ช่องและมีสวิตช์ปิด-เปิด - ทนกระแสไฟฟ้าได้ 10 แอมป์ - ใช้กับรับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ - ยาวสายไฟไม่น้อยกว่า 3 เมตร - มีมาตรฐานมอก.	10 ชุด	260	2,600
9	สายรัดเคเบิลไทร์ - ความยาว 10 นิ้ว - สีขาว	4 ถุง	165	660
10	สายรัดเคเบิลไทร์ - ความยาว 6 นิ้ว - สีขาว	2 ถุง	70	140
11	หลอดไฟแสงจันทร์ ขนาด 500 วัตต์ - แบบต่อตรง ไม่ผ่านบัลลาสต์ - ใช้กับขั้วรับหลอด E40 - ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ - แสงสีขาว	4 หลอด	300	1,200
12	โซลาร์ชาร์จ คอนโทรลเลอร์ 12 โวลต์ 60 วัตต์ - สามารถเชื่อมต่อความสว่าง LED ได้ตามเวลาที่ต้องการ - มีชุดไดร์เวอร์สำหรับหลอดLED ขนาด 30 วัตต์ - ใช้กับแบตเตอรี่ ชนิดลิเธียม ขนาด 12 โวลต์ - ใช้กับแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 120 วัตต์ - เปิด-ปิดไฟแบบอัตโนมัติ	5 ตัว	1,980	9,900



(นายสำรวย เจอะแก่นหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์




(นางขวัญฤทัย โขษิตานนท์)
เจ้าของร้าน

13	รีโมทคอนโทรล สำหรับโซลาร์ชาร์จ - ปรับแต่งการทำงานของโซลาร์ชาร์จ คอนโทรลเลอร์ 12 โวลต์ 60 วัตต์ - มีหน้าจอ LCD เลือกโหมดการทำงาน - ควบคุมการทำงานของชุดโซลาร์ชาร์จ คอนโทรลเลอร์แบบไร้สาย	1 ตัว	1,150	1,150
14	แบตเตอรี่ลิเธียม 12 โวลต์ ขนาด 55 แอมป์ - เป็นแบตเตอรี่ชนิดลิเธียม 3.7 โวลต์ 55 แอมป์ - แบตเตอรี่ชนิดลิเธียม 3.7 โวลต์ 55 แอมป์ ต่ออนุกรม 3 ลูกได้ แรงดัน 11.1-12.6 โวลต์ - ความจุกระแสไม่น้อยกว่า 55 แอมป์ - ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่เกิน 18x19x7 ซม.	5 ลูก	4,320	21,600
15	ท่อหดหุ้มสายไฟ 5 มม. - ท่อหดหุ้มสายไฟ ทำให้หดด้วยความร้อน - ใช้หุ้มสายไฟที่มีการต่อสายไฟ - เป็นฉนวนกันไฟฟ้าได้ - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร - ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 10 เมตร	10 เมตร	4	40
16	หลอดไฟ LED T8 - อุณหภูมิสี 6,500 K - ความยาว 120 ซม. - ขนาดไม่น้อยกว่า 16 วัตต์ - ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 1,600 ลูเมน - ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต	30 หลอด	165	4,950
17	รางพีวีซีเก็บสาย - ใช้สำหรับเก็บสายไฟและสายโทรศัพท์ - สีขาว - ขนาด 10x25x2 สูง(ม.ม.)xกว้าง(ม.ม.)xยาว(ม.) - มีเทปกาวด้านหลังสำหรับติดยึดผนังหรือพื้น	10 เส้น	60	600
(ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				53,415



(นายสำรวย เจอะแก่นหอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์



(นางขวัญฤทัย โฆษิตานนท์)
เจ้าของร้าน