



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และป้ายยินดีต้อนรับ  
ในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อม  
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และป้ายยินดีต้อนรับในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณสะพานลอยหน้า  
โรงเรียนวัดประชุมคงคาราม ขนาด ๑.๘๐ x ๕๓.๐๐ เมตร และป้ายยินดีต้อนรับ บริเวณสะพานลอยทางเข้า  
โรงพยาบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด ๑.๕๐ x ๓๘.๔๐ เมตร รายละเอียดตามข้อกำหนด  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ราคากลางของงานจ้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน  
ก่อสร้างลักษณะประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาจ้างซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า  
๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารราชการ  
ส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์” เชื่อถือ
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือ  
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ  
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ “องค์การบริหารส่วน  
จังหวัดเพชรบูรณ์”
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา  
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ  
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่า  
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๖  
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ได้ที่ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ และในวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  
ณ สถานที่กลางรับ-เปิดซองศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๖  
ณ สถานที่กลางรับ-เปิดซองศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่กองพัสดุและทรัพย์สิน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๕๖  
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
๐-๕๖๗๒-๑๘๔๙ หรือทางเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางหรือทางเว็บไซต์  
[www.thaimallplaza.com](http://www.thaimallplaza.com) ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือทางเว็บไซต์  
[www.phetchabunpao.go.th](http://www.phetchabunpao.go.th) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๖



(นายสมศักดิ์ อนรรฆพันธ์)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการ  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

## ข้อกำหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติ

๑. ติดตั้งโครงเหล็กพร้อมทาสีตามแบบที่กำหนด จำนวน ๒ จุด
  - ๑.๑ ชุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณสะพานลอยหน้าวัดประชุมคงคาราม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  - ๒.๑ ป้ายต้อนรับสู่เมืองหล่มสักบนสะพานลอยบริเวณทางแยกเข้าโรงพยาบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
๒. ปรับปรุงสีเดิมของซุ้มทั้ง ๒ จุด
๓. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด อัตโนมัติ
๔. โคมไฟ LED FLOOD LIGHT
  - ๔.๑ อายุการใช้งานของหลอด LED ไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง
  - ๔.๒ กำลังไฟ ๓๐ วัตต์
  - ๔.๓ ค่าความส่องสว่าง ๒๒๐๐ ลูเมน
  - ๔.๔ อุณหภูมิสี ๕๕๐๐-๖๕๐๐ K
  - ๔.๕ อุณหภูมิขณะใช้งาน ๑๐-๕๐ องศาเซลเซียส
  - ๔.๖ โครงสร้างภายนอกทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
  - ๔.๗ ป้องกันน้ำและฝุ่นละออง IP ๖๕
  - ๔.๘ โคม LED FLOOD LIGHT ที่นำมาติดตั้งต้องผลิตในประเทศไทย
๕. แสดงเอกสารการจดทะเบียนรับรองมาตรฐาน มอก. โคมไฟ LED FLOOD LIGHT
๖. เอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโคมไฟ LED FLOOD LIGHT เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางหน่วยงานราชการ
๗. แสดงเอกสารของผู้ผลิตโคมไฟ LED FLOOD LIGHT ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายวิชัย ผดุงนิก)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายไชยวัฒน์ จันทร์ละมุด)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธันตพร จันทร์จอม)