



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ร้านนนท์แก๊ส
ที่อยู่ เลขที่ ๙-๑๑ ถนนศึกษาเจริญ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๗๓๑๖๕๔๔๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๕๑๐๒๐๐๓๓๑๑๕๗๔

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๕/๒๕๖๖
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่อยู่ ๓๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๑๑๓๖๕

ตามที่ ร้านนนท์แก๊ส ได้เสนอราคา ไว้ต่อ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการ
ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๓๗	รายการ	๗,๐๖๗.๐๓	๒๖๑,๔๘๐.๐๐
(สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๒๕๔,๓๗๓.๘๓
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๗,๑๐๖.๑๗
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๖๑,๔๘๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖
- สถานที่ส่งมอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓๖ หมู่ที่ ๕
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

สืบทารวจโท

(เสนอให้ อำนวยการทุม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย
(นางขวัญฤทัย โฆษิตานนท์)
เจ้าของร้าน

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๖๐๑๗๕๖๔๘๕๒ ชื่อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

สิבתารวโท

(แทนที่อินการทุม)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้การ

บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลงชื่อ

 ผู้รับใบสั่งซื้อ

(นางขวัญฤทัย ไชยदानนท์)

เจ้าของร้าน

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เลขที่โครงการ ๖๖๐๑๗๕๖๔๘๕๒

เลขคู่สัญญา ๖๖๐๒๑๔๐๗๕๔๘๘

เอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ ที่ ๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
๑	หลอดไฟ LED ขนาด ๗ วัตต์ - หลอดไฟ LED - ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ วัตต์ แสงสีขาว (Daylight) - ขั้วเกลียวมาตรฐาน E๒๗ - ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต	๕๐ หลอด	๕๐	๒,๕๐๐
๒	หลอดไฟ LED T๘ ขนาด ๑๘ วัตต์ - ความยาว ๑๒๐ ซม. - ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ วัตต์ แสงสีขาว (Daylight) - ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ลูเมน - ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต	๑๐๐ หลอด	๑๖๕	๑๖,๕๐๐
๓	หลอดไฟ LED T๘ ขนาด ๘ วัตต์ - ความยาว ๖๐ ซม. - ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ วัตต์ แสงสีขาว (Daylight) - ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต	๒๐ หลอด	๑๒๕	๒,๕๐๐
๔	หลอดไฟเกลียวประหยัดไฟ ขนาด ๔๕ วัตต์ - ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ วัตต์ แสงสีขาว (Daylight) - ขั้วเกลียวมาตรฐาน E๒๗ - ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต	๕๐ หลอด	๒๙๐	๑๔,๕๐๐
๕	ชุดราง LED ใช้กับหลอดไฟ T๘ ขนาด ๑๘ วัตต์ - เป็นรางที่ใช้กับหลอดไฟ LED T๘ ขนาด ๑๘ วัตต์ - ประกอบเป็นชุดมีขั้วหลอดพร้อมใช้งาน - ขนาดความยาว ๑๒๐ ซม.	๑๐ ชุด	๒๙๕	๒,๙๕๐
๖	สายไฟ VAF ขนาด ๒ x ๒.๕ sq.mm. - ขนาดลวดตัวนำพื้นที่หน้าตัด ๒ x ๒.๕ sq.mm. - ทนแรงดันไฟ ๓๐๐/๕๐๐ โวลต์ - ทนความร้อน ๗๐ องศาเซลเซียส - สายไฟหุ้มด้วยฉนวน (PVC) - ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร	๒ ม้วน	๑,๘๕๐	๓,๗๐๐
๗	สายไฟ VAF ขนาด ๒ x ๑.๕ sq.mm. - ขนาดลวดตัวนำพื้นที่หน้าตัด ๒ x ๑.๕ sq.mm. - ทนแรงดันไฟ ๓๐๐/๕๐๐ โวลต์ - ทนความร้อน ๗๐ องศาเซลเซียส - สายไฟหุ้มด้วยฉนวน (PVC) - ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร	๒ ม้วน	๑,๒๕๐	๒,๕๐๐

สืบทารวจโท

(เสนอ อินการทุม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....

(นางขวัญฤทัย โฆษิตานนท์)

เจ้าของร้าน

ผู้ขาย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
๘	สายไฟ VFF ขนาด ๒ x ๒.๕ sq.mm. - ขนาดลวดตัวนำพื้นที่หน้าตัด ๒ x ๒.๕ sq.mm. - ทนแรงดันไฟ ๓๐๐/๕๐๐ โวลต์ - ทนความร้อน ๗๐ องศาเซลเซียส - สายไฟหุ้มด้วยฉนวน (PVC) - ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร	๒ ม้วน	๒,๑๐๐	๔,๒๐๐
๙	สายไฟ VFF ขนาด ๒ x ๑ sq.mm. - ขนาดลวดตัวนำพื้นที่หน้าตัด ๒ x ๒.๕ sq.mm. - ทนแรงดันไฟ ๓๐๐/๕๐๐ โวลต์ - ทนความร้อน ๗๐ องศาเซลเซียส - สายไฟหุ้มด้วยฉนวน (PVC) - ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร	๒ ม้วน	๙๘๐	๑,๙๖๐
๑๐	เทปพันสายไฟ - ขนาดหนา ๐.๑๘ มม. x กว้าง ๑๘ มม. x ยาว ๒๐ ม. - สามารถใช้ได้กับงานไฟฟ้าทั่วไป	๑๐ ม้วน	๕๐	๕๐๐
๑๑	บ๊อคลอย ขนาด ๒.๕ X ๔.๕ นิ้ว - ผลิตจากพลาสติกหนา ขนาด ๒.๕ x ๔.๕ นิ้ว - ใช้กับสวิตช์และปลั๊กไฟ	๑๐ กล้อง	๑๕	๑๕๐
๑๒	รางพีวีซี ร้อยสาย ขนาด ๑ นิ้ว - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว - ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร - ชนิดมีกาวด้านหลัง - เป็นราง PVC	๒๐ เส้น	๗๐	๑,๔๐๐
๑๓	สะพานไฟ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ - สามารถทนกระแสสูงสุดได้ ๑๐๐ แอมป์ - มี ๒ ขั้ว - ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต	๕ ตัว	๖๕๐	๓,๒๕๐
๑๔	แมกเนติก ขนาด ๓๕ แอมป์ - ขนาด S-N ๓๕ - Coil ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต	๕ ตัว	๙๕๐	๔,๗๕๐
๑๕	ลูกสวิตช์ - ทนกระแสได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ แอมป์ - ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต	๒๕ อัน	๒๐	๕๐๐

สืบทารวจโท

(เสนอ) อินการทุม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....

โฆษ ๒

(นางขวัญฤทัย โฆษิตานนท์)

เจ้าของร้าน

ผู้ขาย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
๑๖	ลูกปลั๊ก - เต้ารับเดี่ยว ๒ ขากลมแบน - ทนกระแสได้ไม่น้อยกว่า 10 แอมป์ แรงดัน 220 โวลท์	๒๕ อัน	๒๐	๕๐๐
๑๗	รางปลั๊กไฟ ๔ ช่อง ขนาด ๓ เมตร - รางปลั๊กไฟ มี ๔ ช่องและมีสวิตช์ ปิด-เปิด - ทนกระแสไฟฟ้าได้ ๑๐ แอมป์ - ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์	๑๐ อัน	๒๖๐	๒,๖๐๐
๑๘	สายรัดเคเบิลไทร์ ขนาด ๖ นิ้ว - ขนาด 3.6 mm. x 150 mm. - จำนวนต่อถุง 100 PCS.-	๕ ถุง	๗๐	๓๕๐
๑๙	สายไฟฟ้า VCT ขนาด ๒ x ๒.๕ sq.mm. - มีฉนวนหุ้มตัวนำ ๒ ชั้น - ตัวนำเป็นทองแดง ขนาดตัวนำ ๒ x ๒.๕ sq.mm. - สามารถทนแรงดันไฟได้ ๓๐๐/๕๐๐ โวลท์ - ทนความร้อนได้ ๗๐ องศาเซลเซียส - ความยาว ๑๐๐ เมตร	๒ ม้วน	๒,๕๕๐	๕,๑๐๐
๒๐	สายไฟฟ้า NYY ขนาด ๒ x ๒.๕ sq.mm. - มีฉนวนหุ้มตัวนำ ๓ ชั้น - ตัวนำเป็นทองแดง ขนาดตัวนำ ๒ x ๒.๕ sq.mm. - สามารถทนแรงดันไฟได้ ๓๐๐/๕๐๐ โวลท์ - ทนความร้อนได้ ๗๐ องศาเซลเซียส - ความยาว ๑๐๐ เมตร	๑ ม้วน	๔,๗๘๐	๔,๗๘๐
๒๑	ปลั๊กตัวผู้ - สามารถทนกระแสได้ ๑๐ แอมป์ - ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต	๒๐ ตัว	๒๐	๔๐๐
๒๒	เต้ารับไฟฟ้า บ็อกคลอยพร้อมลูกปลั๊กกราวด์ - บ็อกคลอย ขนาด ๒.๕ x ๔.๕ นิ้ว พร้อมฝา - ลูกปลั๊กชนิดมีกราวด์ - ทนกระแสได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ แอมป์ แรงดัน ๒๒๐ โวลท์	๑๐ ชุด	๙๐	๙๐๐

สิบตำรวจโท




ผู้ซื้อ

(เสนอ) ธีรการุณ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ



ผู้ขาย

(นางขวัญฤทัย โฆษิตานนท์)

เจ้าของร้าน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
๒๓	รางพีวีซี ร้อยสาย ขนาด ๓ นิ้ว - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว - ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร - เป็นราง PVC มีฝาปิด	๕ เส้น	๒๒๐	๑,๑๐๐
๒๔	หลอดไฟแสงจันทร์ ขนาด ๕๐๐ วัตต์ - แบบต่อตรง ไม่ผ่านบัลลาสต์ - ใช้กับขั้วรับหลอด E๔๐ - แสงสีขาว - ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต	๑๐ หลอด	๓๐๐	๓,๐๐๐
๒๕	ปลั๊กลอย ๓ ตา - สามารถทนกระแสได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ แอมป์ - ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ต - เต้ารับ ๓ ช่อง - เสียบได้ทั้งขากลมและขาแบน	๑๐ ตัว	๔๕	๔๕๐
๒๖	หลอดไฟ LED ๑๕ วัตต์ - ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ วัตต์ แสงสีขาว (Daylight) - ขั้วเกลียวมาตรฐาน E๒๗ - ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ลูเมน - ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์	๑๐๐ หลอด	๑๐๐	๑๐,๐๐๐
๒๗	สายไฟ THW-A เบอร์ ๑๖ - สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวน PVC - ขนาดพื้นที่หน้าตัด ๑๖ ตร.มม. - รองรับแรงดันไฟฟ้าได้ ๔๕๐/๗๕๐ โวลท์ - ทนความร้อนได้ ๗๐ องศาเซลเซียส - ความยาว ๑๐๐ เมตร	๑ ม้วน	๘๘๐	๘๘๐
๒๘	ตู้พลาสติกกันน้ำมีหลังคา - ตู้พลาสติกสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและงานทั่วไป - ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ x ๓๑๐ x ๑๕๐ มม. - ฝาเปิด-ปิดแบบพับ มีรูสำหรับคล้องเพื่อล็อกกุญแจ	๑ ชุด	๒๘๐	๒๘๐


สืบทารวจโท

(เสนอ) อินการทุม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ซื้อ


ลงชื่อ.....




(นางขวัญฤทัย ไขษิตานนท์)


เจ้าของร้าน


ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
๒๙	สายไฟ VAF ๒ x ๔ sq.mm. - ขนาดลวดตัวนำพื้นที่หน้าตัด ๒ x ๔ ตร.มม. - รองรับแรงดันไฟ ๓๐๐/๕๐๐ โวลท์ - ทนความร้อน ๗๐ องศาเซลเซียส - สายไฟหุ้มด้วยฉนวน PVC - ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร	๑ ม้วน	๓,๐๕๐	๓,๐๕๐
๓๐	โคมไฟ LED ๕๐ วัตต์ LED Floodlight ๕๐ W - แสงขาว Daylight ๖๕๐๐K - กันน้ำและฝุ่นระดับ IP๖๕ - มุมกระจายแสงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา	๕ โคม	๖๕๐	๓,๒๕๐
๓๑	หลอดไฟพาร์แบบ LED - เป็นหลอดไฟ LED PAR ๓๘ ชนิดแสงสีวอร์มไวท์ (๓,๐๐๐K) - ขนาด ๑๕ วัตต์ - ชั่วเกลียวมาตรฐาน E๒๗ - ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต	๑๐ หลอด	๔๕๐	๔,๕๐๐
๓๒	สายโทรศัพท์ - มีฉนวนหุ้ม ๒ ชั้น - ตัวนำสัญญาณเป็นทองแดง ขนาด ๐.๕ mm. - ชนิด ๒ แกน - ความยาว ๑๐๐ เมตร	๒ ม้วน	๔๙๐	๙๘๐
๓๓	ขั้วรับหลอด G๑๓ แบบสั้น - ใช้สำหรับหลอดนีออนหรือLED T๘ - แบบขาเยอรมัน ครึ่งท่อน - ใช้สำหรับโคมตะแกรงฝ้า	๔๐ ตัว	๑๒	๔๘๐

สืบทารวจโท  ผู้ซื้อ
(เส้นที่ อินการทุม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ  ผู้ขาย
(นางช้วนฤทัย โฆษิตานนท์)
เจ้าของร้าน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
๓๔	แบตเตอรี่ลิเธียม ๑๒ โวลต์ ๕๕ แอมป์ - เป็นแบตเตอรี่ชนิดลิเธียม ๓.๗ โวลต์ ๕๕ แอมป์ - แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมต่ออนุกรมไม่เกิน ๓ ชุด - แรงดันแบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ($\pm 10\%$) - ความจุกระแสไม่น้อยกว่า ๕๕ แอมป์ - มีชุดบาลานซ์แบตเตอรี่ - มี BMS กระแส Charge ๓๐ แอมป์, กระแส Discharge ๖๐ แอมป์ - ขนาดกว้างxยาวxสูงไม่เกิน ๘x๑๘x๑๘ ซม. - รับประกันความชำรุด ๒ ปี	๒๕ ลูก	๕,๕๐๐	๑๓๗,๕๐๐
๓๕	หางปลาฉกหุ้ม เบอร์ ๒.๕ - ใช้กับสายไฟขนาด ๑.๕ sq.mm. ถึง ๒.๕ sq.mm. - มีฉนวนหุ้มบริเวณช่วงย้าสายเพื่อป้องกันการลัดวงจร	๔๐ ตัว	๓	๑๒๐
๓๖	กล่องต่อสายโทรศัพท์ RJ ๑๑ (ตัวเมีย) - กล่องต่อแยกสายโทรศัพท์ - หัวต่อสายชนิด RJ ๑๑ - หัวต่อเป็นตัวเมีย	๑๐ อัน	๑๕	๑๕๐
๓๗	โคมไฟถนน LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ - โคมไฟถนน ขนาด ๑๕๐ วัตต์ - เป็นหลอดไฟ LED ชนิดแสงขาว (Daylight) ๖,๕๐๐ K - ใช้กับกิ่งจับขนาด ๒ นิ้ว - ตัวโคมผลิตจากอลูมิเนียม - ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต	๕ โคม	๓,๘๕๐	๑๙,๒๕๐
ราคาก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม				๒๔๔,๓๗๓.๘๓
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๑๗,๑๐๖.๑๗
ราคารวมทั้งสิ้น				๒๖๑,๔๘๐.๐๐

สิบตำรวจโท  ผู้ซื้อ
 (เสนอ อินการทุม)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองดีการบริหรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ  ผู้ขาย
 (นางขวัญฤทัย ไชยจิตานนท์)
 เจ้าของร้าน