

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

๑. ความเป็นมา

มาตรา ๒๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดบริการสาธารณสุขและกิจการมสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนการกระจายหน้าที่และอำนาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๑๙) ประกอบกับกฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่และอำนาจจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาลการป้องกันและบำบัดรักษาโรคติดต่อ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และแนวทางการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแนบท้ายประกาศ ข้อ ๕.๓.๑ ให้สถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีแหล่งรายได้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเป็นงบประมาณอุดหนุนค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณสุข เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าครุภัณฑ์ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ในการพัฒนาศักยภาพของสถานีนอนามัยถ่ายโอน ครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๓,๕๑๓,๘๐๐.- บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการจัดบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ๑๑๐ เครื่อง

๒.๒ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข ของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์


ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ทองรักษา)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายในสินค้านี้
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาในครั้งนี้
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๑๐ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๔.๑ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘๗,๕๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕
 - ๔.๑.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วต่ำ
 - ๔.๑.๒ เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน
 - ๔.๑.๓ เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยาย ได้
- ๔.๒ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๓,๕๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕
 - ๔.๒.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู
 - ๔.๒.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
 - ๔.๒.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕
 - ๔.๒.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - ๔.๒.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
 - ๔.๒.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เพ่งพินิจ)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ทองรัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๔.๓ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๗,๒๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๓.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๔.๓.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๔.๓.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๓.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๓.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๓.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๔ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๐,๙๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๔.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บีทียู

๔.๔.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๔.๔.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๔.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๔.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๔.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๕ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๒,๒๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๕.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

๔.๕.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๔.๕.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๕.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๕.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๕.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟงพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ทองรัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๔.๖ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๖,๓๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๖.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖,๐๐๐ บีทียู

๔.๖.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๔.๖.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๖.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๖.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๖.๖ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๔.๖.๗ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๗ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๑,๕๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๗.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู

๔.๗.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๔.๗.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๗.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๗.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๗.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ทองรัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๔.๘ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๓,๐๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๘.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๒,๐๐๐ บีทียู

๔.๘.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๔.๘.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๘.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๘.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๘.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๙ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๕,๕๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๙.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู

๔.๙.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๔.๙.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๙.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๙.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๙.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๑๐ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๐,๙๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๑๐.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู

๔.๑๐.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๔.๑๐.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๐.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๐.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๑๐.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ทองรัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๔.๑๑ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๓,๕๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๑๑.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๔.๑๑.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง

๔.๑๑.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๑.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๑.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๑๑.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๑๒ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๕,๕๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๑๒.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บีทียู

๔.๑๒.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง

๔.๑๒.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๒.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๒.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๑๒.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๑๓ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๐,๙๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๑๓.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

๔.๑๓.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง

๔.๑๓.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๓.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๓.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๑๓.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟงพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ทองรัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๔.๑๔ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๗,๒๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๑๔.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู

๔.๑๔.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้ง

๔.๑๔.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๔.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๔.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๑๔.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๑๕ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๘,๕๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๑๕.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู

๔.๑๕.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้ง

๔.๑๕.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๕.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๕.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๑๕.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๑๖ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๐,๓๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๑๖.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บีทียู

๔.๑๖.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้ง

๔.๑๖.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๖.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๖.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๑๖.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟงพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ทองรัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๔.๑๗ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๑,๕๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๑๗.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๔.๑๗.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๔.๑๗.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๗.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๗.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๑๗.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๑๘ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๔,๖๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๑๘.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

๔.๑๘.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๔.๑๘.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๘.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๘.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๑๘.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๑๙ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๘,๕๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๑๙.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู


๔.๑๙.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๔.๑๙.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๙.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๙.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์


๔.๑๙.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ


(นายวันเฉลิม เพ่งพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ทองรัก)
แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวนันทพร มีไทย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๔.๒๐ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๙ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๗,๙๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๒๐.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๔.๒๐.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง

๔.๒๐.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๒๐.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๒๐.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๒๐.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๒๑ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๗,๙๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๒๑.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

๔.๒๑.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง

๔.๒๑.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๒๑.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๒๑.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๒๑.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๒๒ เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน หรือ แบบติดผนัง (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วและแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๗,๐๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๕


๔.๒๒.๑ แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

๔.๒๒.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า ๙๐% จากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐานสากล

๔.๒๒.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจคุณภาพและรับรองความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


๔.๒๒.๔ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดของอัตราการหมุนเวียนของอากาศขั้นต่ำ


๔.๒๒.๕ ราคารวมค่าติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายวันเฉลิม เฟ่งพิณิช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายจิระศักดิ์ ทองธิง)
แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวอนันพร มีไทย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๔.๒๓ เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๖๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๖

๔.๒๓.๑ สามารถดูดฝุ่นและน้ำ

๔.๒๓.๒ เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

๔.๒๔ ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๕ ตู้ ราคาตู้ละ ๖,๐๐๐ บาท อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕

๔.๒๔.๑ มีมือปรับชนิดปิด

๔.๒๔.๒ มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น

๔.๒๔.๓ คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

เงื่อนไขเฉพาะ

- ๑) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน
- ๒) ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบสินค้าครบ
- ๓) มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด
- ๔) ระยะประกัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งใช้งาน หากเกิดการขัดข้องใดๆ จากการใช้งาน ผู้ขายจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้ได้ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้งยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือเปลี่ยนเครื่องให้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดไว้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด

๕) ผู้เสนอราคาหรือผู้ขายสินค้ามีศูนย์บริการสินค้าในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง เพื่อใช้เวลาในการเข้าตรวจสอบเบื้องต้น ภายใน ๓ วัน โดยที่ศูนย์บริการมีการจดทะเบียนพาณิชย์กับภาครัฐ อย่างถูกต้อง

๖) ผู้เสนอราคาจะต้องนำแคตตาล็อกครุภัณฑ์สำนักงานตัวอย่างทุกรายการ มาแสดงให้เห็นคณะกรรมการ พิจารณาผลฯ ในการยื่นเสนอราคา

๗) ผู้เสนอราคาได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ ระยะเวลาในการส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งแผนปฏิบัติงาน การติดตั้งและส่งมอบ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ เป็นหนังสือล่วงหน้า ๗ วัน ก่อนจะเข้าดำเนินการติดตั้ง

๕.๓ การส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงาน ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) และติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์กำหนด

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เพ่งพินิจ)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ทองรัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

๗.๑ งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ ๓,๕๑๓,๘๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๗.๒ ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕ และบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๖

๘. งานงานและการจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงินงวดเดียว เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการส่งมอบครบทั้งหมด จำนวน ๒๔ รายการ รวม ๑๑๐ ชิ้น เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ศูนย์จุดสองศูนย์ (๐.๒๐%) ของราคาสินค้านั้นแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันล่วงเลยกำหนดวันส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จ

๑๐. เงื่อนไขการตรวจรับ


การลงนามตรวจรับจะกระทำเมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้รับถูกต้องตามสัญญา


๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลารับประกันเท่ากับระยะเวลา ๑ ปี

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายจิระศักดิ์ ทองรัก)
แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวณัชพร มีไทย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

จุดติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน สังกัด รพ.สต. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับ	รพ.สต.	รายการ	จำนวน	หน่วย
45	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลงหลง	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	2	เครื่อง
46	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำร้อน (อำเภอเมือง)	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	2	เครื่อง
47	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากลอย	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	1	เครื่อง
48	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 สมเด็จพระเจ้า	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	2	เครื่อง
49	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพล	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู	2	เครื่อง
50	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนิน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	2	เครื่อง
51	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเดียง	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วและแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม	1	เครื่อง
52	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	1	ตู้
53	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลงขวาง	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	4	ตู้
54	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดิว	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	1	เครื่อง
55	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินฮาว	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	1	เครื่อง
56	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกระดาดเงิน	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) - ความเร็ว 20 แผ่นต่อวินาที จำนวน 1 เครื่อง	1	เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๑๓,๘๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔.วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๕.แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕

๕.๒ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๖

๖.รายชื่อคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง

๑. นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

๒. นายจีระศักดิ์ ทองรัก แพทย์แผนไทยชำนาญการ

๓. นางสาวธนัชพร มีไทย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ตารางเปรียบเทียบ/ราคากลาง

สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่	รายการ	จำนวน	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์		สรุปราคากลาง	
			ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม
๑	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที	๑	๘๗,๕๐๐.-	๘๗,๕๐๐.๐๐	๘๗,๕๐๐.-	๘๗,๕๐๐.๐๐
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู	๓	๒๓,๕๐๐.-	๗๐,๕๐๐.๐๐	๒๓,๕๐๐.-	๗๐,๕๐๐.๐๐
๓	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๑๕	๒๗,๒๐๐.-	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๒๗,๒๐๐.-	๔๐๘,๐๐๐.๐๐
๔	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู	๔	๓๐,๙๐๐.-	๑๒๓,๖๐๐.๐๐	๓๐,๙๐๐.-	๑๒๓,๖๐๐.๐๐
๕	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๑๒	๓๒,๒๐๐.-	๓๘๖,๔๐๐.๐๐	๓๒,๒๐๐.-	๓๘๖,๔๐๐.๐๐
๖	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู	๓	๓๖,๓๐๐.-	๑๐๘,๙๐๐.๐๐	๓๖,๓๐๐.-	๑๐๘,๙๐๐.๐๐
๗	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู	๒	๔๑,๕๐๐.-	๘๓,๐๐๐.๐๐	๔๑,๕๐๐.-	๘๓,๐๐๐.๐๐
๘	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู	๒	๔๓,๐๐๐.-	๘๖,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.-	๘๖,๐๐๐.๐๐
๙	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๒	๔๕,๕๐๐.-	๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๕,๕๐๐.-	๙๑,๐๐๐.๐๐
๑๐	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๓,๐๐๐ บีทียู	๒	๓๐,๙๐๐.-	๖๑,๘๐๐.๐๐	๓๐,๙๐๐.-	๖๑,๘๐๐.๐๐
๑๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู	๑๕	๓๓,๕๐๐.-	๕๐๒,๕๐๐.๐๐	๓๓,๕๐๐.-	๕๐๒,๕๐๐.๐๐
๑๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๓	๓๕,๕๐๐.-	๑๐๖,๕๐๐.๐๐	๓๕,๕๐๐.-	๑๐๖,๕๐๐.๐๐
๑๓	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู	๑๒	๔๐,๙๐๐.-	๔๙๐,๘๐๐.๐๐	๔๐,๙๐๐.-	๔๙๐,๘๐๐.๐๐
๑๔	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู	๑	๔๗,๒๐๐.-	๔๗,๒๐๐.๐๐	๔๗,๒๐๐.-	๔๗,๒๐๐.๐๐
๑๕	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู	๒	๕๕,๕๐๐.-	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๕๕,๕๐๐.-	๑๑๑,๐๐๐.๐๐



ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟงพินิจ)

รองผู้จัดการบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจีระศักดิ์ พงษ์รัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธัญพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์		สรุปราคากลาง	
			ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม
๑๖	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๒	๒๐,๓๐๐.-	๔๐,๖๐๐.๐๐	๒๐,๓๐๐.-	๔๐,๖๐๐.๐๐
๑๗	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๒	๒๑,๕๐๐.-	๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๑,๕๐๐.-	๔๓,๐๐๐.๐๐
๑๘	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๒	๒๔,๙๐๐.-	๔๙,๘๐๐.๐๐	๒๔,๙๐๐.-	๔๙,๘๐๐.๐๐
๑๙	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	๒	๑๘,๕๐๐.-	๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.-	๓๗,๐๐๐.๐๐
๒๐	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๙	๒๗,๙๐๐.-	๒๕๑,๑๐๐.๐๐	๒๗,๙๐๐.-	๒๕๑,๑๐๐.๐๐
๒๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๖	๓๗,๙๐๐.-	๒๒๗,๔๐๐.๐๐	๓๗,๙๐๐.-	๒๒๗,๔๐๐.๐๐
๒๒	เครื่องพอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดตั้ง (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วและแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟเอ็ม	๑	๔๗,๐๐๐.-	๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.-	๔๗,๐๐๐.๐๐
๒๓	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑.๕ ลิตร	๒	๘,๖๐๐.-	๑๗,๒๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.-	๑๗,๒๐๐.๐๐
๒๔	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๕	๖,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.๐๐
ราคารวมทั้งสิ้น				๓,๕๑๓,๘๐๐.๐๐		๓,๕๑๓,๘๐๐.๐๐

หมายเหตุ: ลำดับที่ ๑ - ๒๒ และลำดับที่ ๒๔ ใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่ ๒๓ ใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟงพิปัจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข



ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ทองรัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ



ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ