

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๑๓,๘๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
- ๔.วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
- ๕.แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๕
 - ๕.๒ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๖
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง
 ๑. นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 ๒. นายจิระศักดิ์ ทองรัก แพทย์แผนไทยชำนาญการ
 ๓. นางสาวธนัชพร มีไทย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง
สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

๑. ความเป็นมา


มาตรา ๒๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดบริการสาธารณสุขและกิจการมสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนการกระจายหน้าที่และอำนาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๑๙) ประกอบกับกฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่และอำนาจจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาลการป้องกันและบำบัดรักษาโรคติดต่อ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และแนวทางการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแนบท้ายประกาศ ข้อ ๕.๓.๑ ให้สถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีแหล่งรายได้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเป็นงบประมาณอุดหนุนค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณสุข เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าครุภัณฑ์ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ในการพัฒนาศักยภาพของสถานีนอนามัยถ่ายโอน ครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๓,๕๑๓,๘๐๐.- บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการจัดบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ๑๑๐ เครื่อง

๒.๒ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข ของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์


ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ.....
..... กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ทองรัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ.....
..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายในสินค้านี้
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาในครั้งนี้
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๑๐ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๔.๑ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง
 - ๔.๑.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วต่ำ
 - ๔.๑.๒ เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน
 - ๔.๑.๓ เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ - ขยาย ได้
- ๔.๒ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง
 - ๔.๒.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู
 - ๔.๒.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
 - ๔.๒.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕
 - ๔.๒.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - ๔.๒.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
 - ๔.๒.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ทองจักษ์)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๔.๓ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๕ เครื่อง

๔.๓.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๔.๓.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๔.๓.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๓.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๓.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๓.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๔ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง

๔.๔.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บีทียู

๔.๔.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๔.๔.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๔.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๔.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๔.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๕ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง

๔.๕.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

๔.๕.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๔.๕.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๕.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๕.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๕.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจีระศักดิ์ ทองรัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๔.๖ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง

๔.๖.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖,๐๐๐ บีทียู

๔.๖.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง

๔.๖.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๖.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๖.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๖.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๗ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๗.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู

๔.๗.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง

๔.๗.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๗.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๗.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๗.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ พงษ์รัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๔.๘ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๘.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๒,๐๐๐ บีทียู

๔.๘.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๔.๘.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๘.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๘.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๘.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๙ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๙.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู

๔.๙.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๔.๙.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๙.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๙.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๙.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๑๐ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๐,๙๐๐ บาท

๔.๑๐.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู

๔.๑๐.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๔.๑๐.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๐.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๐.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๑๐.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟงพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ทองรัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๔.๑๑ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๕ เครื่อง

๔.๑๑.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๔.๑๑.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง

๔.๑๑.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๑.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๑.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๑๑.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๑๒ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง

๔.๑๒.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บีทียู

๔.๑๒.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง

๔.๑๒.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๒.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๒.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๑๒.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๑๓ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง

๔.๑๓.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

๔.๑๓.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง

๔.๑๓.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๓.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๓.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๑๓.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ทองรัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๔.๑๔ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๗,๒๐๐ บาท

๔.๑๔.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู

๔.๑๔.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้ง

๔.๑๔.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๔.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๔.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๑๔.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๑๕ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๑๕.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู

๔.๑๕.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้ง

๔.๑๕.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๕.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๕.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๑๕.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๑๖ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๑๖.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บีทียู

๔.๑๖.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่ยรวมค่าติดตั้ง

๔.๑๖.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๖.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๖.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๑๖.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟงพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ทองรัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๔.๑๗ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๑๗.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๔.๑๗.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง

๔.๑๗.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๗.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๗.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๑๗.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๑๘ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๑๘.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

๔.๑๘.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง

๔.๑๘.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๘.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๘.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๑๘.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๑๙ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๑๙.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู

๔.๑๙.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง

๔.๑๙.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๑๙.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๑๙.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๑๙.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ทองรัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๔.๒๐ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๙ เครื่อง

๔.๒๐.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๔.๒๐.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง

๔.๒๐.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๒๐.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๒๐.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๒๐.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๒๑ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง

๔.๒๑.๑ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

๔.๒๑.๒ ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง

๔.๒๑.๓ เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔.๒๑.๔ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๔.๒๑.๕ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๔.๒๑.๖ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร และสายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๔.๒๒ เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน หรือ แบบติดผนัง (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วและแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟเอ็ม จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๒๒.๑ แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

๔.๒๒.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้ ไม่น้อยกว่า ๙๐% จากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐานสากล

๔.๒๒.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจคุณภาพและรับรองความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๒๒.๔ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดของอัตราการหมุนเวียนของอากาศขั้นต่ำ

๔.๒๒.๕ ราคารวมค่าติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟงพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจีระศักดิ์ ทองรัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๔.๒๓ เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๒๓.๑ สามารถดูดฝุ่นและน้ำ

๔.๒๓.๒ เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

๔.๒๔ ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๕ ตู้ ราคาตู้ละ

๔.๒๔.๑ มีมือปรับชนิดบิด

๔.๒๔.๒ มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น

๔.๒๔.๓ คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

เงื่อนไขเฉพาะ

๑) เป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน

๒) ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบสินค้าครบ

๓) มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด

๔) ระยะเวลาประกัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งใช้งาน หากเกิดการขัดข้องใดๆ จากการใช้งาน ผู้ขายจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้ได้ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันรับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้งยังไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือเปลี่ยนเครื่องให้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดไว้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด

๕) ผู้เสนอราคาหรือผู้ขายสินค้ามีศูนย์บริการสินค้าในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง เพื่อใช้เวลาในการเข้าตรวจสอบเบื้องต้น ภายใน ๓ วัน โดยที่ศูนย์บริการมีการจดทะเบียนพาณิชย์กับภาครัฐ อย่างถูกต้อง

๖) ผู้เสนอราคาจะต้องนำแคตตาล็อกครุภัณฑ์สำนักงานตัวอย่างทุกรายการ มาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ในการยื่นเสนอราคา

๗) ผู้เสนอราคาได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ ระยะเวลาในการส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งแผนปฏิบัติงาน การติดตั้งและส่งมอบ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ เป็นหนังสือล่วงหน้า ๗ วัน ก่อนจะเข้าดำเนินการติดตั้ง

๕.๓ การส่งมอบครุภัณฑ์สำนักงาน ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) และติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนด

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟงพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ทองรัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

๗.๑ งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ ๓,๕๑๓,๘๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๗.๒ ราคาากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

(๑) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘๗,๕๐๐ บาท

(๒) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

- ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒๓,๕๐๐ บาท
- ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๕ เครื่องๆ ละ ๒๗,๒๐๐ บาท
- ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่องๆ ละ ๓๐,๙๐๐ บาท
- ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่องๆ ละ ๓๒,๒๐๐ บาท
- ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๓๖,๓๐๐ บาท
- ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๔๑,๕๐๐ บาท
- ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๔๓,๐๐๐ บาท
- ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๔๕,๕๐๐ บาท

(๓) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)

- ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๓๐,๙๐๐ บาท
- ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๕ เครื่องๆ ละ ๓๓,๕๐๐ บาท
- ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๓๕,๕๐๐ บาท
- ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่องเครื่องละ ๔๐,๙๐๐ บาท
- ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๔๗,๒๐๐ บาท
- ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๕๘,๕๐๐ บาท

(๔) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง

- ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๐,๓๐๐ บาท
- ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๑,๕๐๐ บาท
- ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๔,๙๐๐ บาท

(๕) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)

- ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๘,๕๐๐ บาท
- ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๙ เครื่องๆ ละ ๒๗,๙๐๐ บาท
- ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่องๆ ละ ๓๗,๙๐๐ บาท

(๖) เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วและแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟเอ็มจำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๔๗,๐๐๐ บาท

(๗) ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๕ เครื่อง ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ทองรัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธนัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๗.๓ ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๘,๖๐๐ บาท

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงินงวดเดียว เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการส่งมอบครบทั้งหมด จำนวน ๒๔ รายการ รวม ๑๑๐ ชิ้น เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ศูนย์จุดสองศูนย์ (๐.๒๐%) ของราคาสินค้านั้นแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันล่วงเลยกำหนดวันส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จ

๑๐. เงื่อนไขการตรวจรับ

การลงนามตรวจรับจะกระทำเมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้รับถูกต้องตามสัญญา

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลารับประกันเท่ากับระยะเวลา ๑ ปี

ลงชื่อ..... ..... ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เพ่งพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ทองรัก)

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวณัชพร มีไทย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

จุดติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน สังกัด รพ.สต. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับ	รพ.สต	รายการ	จำนวน	หน่วย
45	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงหลง	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	2	เครื่อง
46	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำร้อน (อำเภอเมือง)	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	2	เครื่อง
47	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากลอย	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	1	เครื่อง
48	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 สมเด็จพระเจ้า	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู	2	เครื่อง
49	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพล	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู	2	เครื่อง
50	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนิน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	2	เครื่อง
51	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเดียง	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วและแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม	1	เครื่อง
52	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	1	ตู้
53	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขวาง	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	4	ตู้
54	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดัว	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	1	เครื่อง
55	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินขาว	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	1	เครื่อง
56	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกระดาดเงิน	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) - ความเร็ว 20 แผ่นต่อวินาที จำนวน 1 เครื่อง	1	เครื่อง

ตารางเปรียบเทียบ/ราคากลาง

สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่	รายการ	จำนวน	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์		สรุปราคากลาง	
			ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม
๑	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที	๑	๘๗,๕๐๐.-	๘๗,๕๐๐.๐๐	๘๗,๕๐๐.-	๘๗,๕๐๐.๐๐
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู	๓	๒๓,๕๐๐.-	๗๐,๕๐๐.๐๐	๒๓,๕๐๐.-	๗๐,๕๐๐.๐๐
๓	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๑๕	๒๓,๒๐๐.-	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๒๓,๒๐๐.-	๔๐๘,๐๐๐.๐๐
๔	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู	๔	๓๐,๙๐๐.-	๑๒๓,๖๐๐.๐๐	๓๐,๙๐๐.-	๑๒๓,๖๐๐.๐๐
๕	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๑๒	๓๒,๒๐๐.-	๓๘๖,๔๐๐.๐๐	๓๒,๒๐๐.-	๓๘๖,๔๐๐.๐๐
๖	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู	๓	๓๒,๓๐๐.-	๑๐๘,๙๐๐.๐๐	๓๒,๓๐๐.-	๑๐๘,๙๐๐.๐๐
๗	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู	๒	๔๑,๕๐๐.-	๘๓,๐๐๐.๐๐	๔๑,๕๐๐.-	๘๓,๐๐๐.๐๐
๘	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู	๒	๔๓,๐๐๐.-	๘๖,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.-	๘๖,๐๐๐.๐๐
๙	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๒	๔๕,๕๐๐.-	๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๕,๕๐๐.-	๙๑,๐๐๐.๐๐
๑๐	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู	๒	๓๐,๙๐๐.-	๖๑,๘๐๐.๐๐	๓๐,๙๐๐.-	๖๑,๘๐๐.๐๐
๑๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๑๕	๓๓,๕๐๐.-	๕๐๒,๕๐๐.๐๐	๓๓,๕๐๐.-	๕๐๒,๕๐๐.๐๐
๑๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู	๓	๓๕,๕๐๐.-	๑๐๖,๕๐๐.๐๐	๓๕,๕๐๐.-	๑๐๖,๕๐๐.๐๐
๑๓	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๑๒	๔๐,๙๐๐.-	๔๙๐,๘๐๐.๐๐	๔๐,๙๐๐.-	๔๙๐,๘๐๐.๐๐
๑๔	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู	๑	๔๗,๒๐๐.-	๔๗,๒๐๐.๐๐	๔๗,๒๐๐.-	๔๗,๒๐๐.๐๐
๑๕	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู	๒	๕๕,๕๐๐.-	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๕๕,๕๐๐.-	๑๑๑,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นายวันเฉลิม เฟ่งพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายจิระศักดิ์ ทองจักษ์)
 แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ
 (นางสาวธนัชพร มีไทย)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ที่	รายการ	จำนวน	ราคามาตรฐานครุภัณฑ์		สรุปราคากลาง	
			ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม
๑๖	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๒	๒๐,๓๐๐.-	๔๐,๖๐๐.๐๐	๒๐,๓๐๐.-	๔๐,๖๐๐.๐๐
๑๗	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๒	๒๑,๕๐๐.-	๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๑,๕๐๐.-	๔๓,๐๐๐.๐๐
๑๘	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๒	๒๔,๙๐๐.-	๔๙,๘๐๐.๐๐	๒๔,๙๐๐.-	๔๙,๘๐๐.๐๐
๑๙	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	๒	๑๘,๕๐๐.-	๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.-	๓๗,๐๐๐.๐๐
๒๐	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๙	๒๗,๙๐๐.-	๒๕๑,๑๐๐.๐๐	๒๗,๙๐๐.-	๒๕๑,๑๐๐.๐๐
๒๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๖	๓๗,๙๐๐.-	๒๒๗,๔๐๐.๐๐	๓๗,๙๐๐.-	๒๒๗,๔๐๐.๐๐
๒๒	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เต้าน หรือแบบติดตั้ง (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาดความเร็วและแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ ซีเอฟเอ็ม	๑	๔๗,๐๐๐.-	๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.-	๔๗,๐๐๐.๐๐
๒๓	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร	๒	๘,๖๐๐.-	๑๗,๒๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.-	๑๗,๒๐๐.๐๐
๒๔	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๕	๖,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.๐๐
ราคารวมทั้งสิ้น				๓,๕๑๓,๘๐๐.๐๐		๓,๕๑๓,๘๐๐.๐๐

หมายเหตุ: ลำดับที่ ๑ - ๒๒ และลำดับที่ ๒๔ ใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่ ๒๓ ใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายวันเฉลิม เพงพินิจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายจิระศักดิ์ ทองรัก)
แพทย์แผนไทยชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวธนัชพร มีไทย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ